


Feu Vert

GUÍA DE REMOLQUES



[feuvvert.es](https://www.feuvvert.es)

Wes

Índice

› Okoru	04
› Consejos para elegir un remolque	08
› Componentes de un remolque	10
› Que necesito para circular	12
› Gama remolques	13
› Accesorios y repuestos	28
› Resumen de gama	32
› Portabicicletas	36



okoru

x

Feu Vert

› Después de llevar varias décadas en el sector del automóvil y habiendo pasado por nuestras manos cientos de remolques de distintas medidas, calidades y acabados, podemos decir que comprendemos bien lo que nuestros mercados necesitan

Okoru auto es nuestra propuesta de gama, seleccionando modelos de los mejores fabricantes internacionales y completando con modelos propios para ofrecer a cada tipo de cliente una solución de transporte con la mejor relación calidad precio



REMOLQUES



3 Consejos para elegir un remolque

¿Estás pensando en comprar un remolque, y no sabes por dónde empezar?

En Feu Vert, somos expertos en transporte y estamos aquí para ayudarte.

A continuación, te presentamos los 3 consejos más importantes para escoger el remolque perfecto para ti.

1. Conoce cuánto peso puede arrastrar tu coche

- Antes de comprar un remolque, es fundamental saber cuánto peso puede arrastrar tu vehículo. Si buscamos en la ficha técnica de nuestro vehículo, encontraremos los pesos máximos que podemos arrastrar con el vehículo tanto para remolque con freno (apartado O.1.3), como sin freno (O.1.4). Estas cantidades hemos de compararlas entre la M.M.A del remolque y el M.M.R del vehículo. La M.M.R del vehículo deberá ser siempre igual o superior al M.M.A del remolque.

Si la M.M.A. del remolque es menor o igual a 750 Kg. no hará falta pasar ningún tipo de inspección técnica de vehículos ni ningún trámite administrativo adicional, con la documentación que se entrega el remolque está autorizado a circular colocándole la matrícula del vehículo que le arrastra.

Si la M.M.A. del remolque es superior a 750 Kg, es necesario pasar la inspección técnica de vehículos.

Además, ten en cuenta que con un permiso de conducir B1 te permite arrastrar vehículos o conjunto de vehículo más remolque de hasta 3500kg. En ambos casos debemos fijarnos en el MMA del vehículo y de la suma de vehículo y remolque.

Debemos tener en cuenta que hay que sumar los MMA y no las taras de los vehículos.

2. Elige el tipo de remolque según tus necesidades

- En Feu Vert, ofrecemos una gran variedad de remolques adaptados a diferentes usos. Aquí te damos una guía rápida para que elijas el mejor según tus necesidades:
 - **Remolques multitransporte o de transporte ligero:** Modelos multiuso ideales para transportar equipajes en vacaciones, materiales de mantenimiento, bricolaje o jardinería si añades algún accesorio. Perfectos para uso ocasional.
 - **Remolques para profesionales:** Modelos más robustos y con especificaciones más altas, ideales para materiales de construcción, mudanzas o cualquier trabajo que requiera un remolque diariamente.
 - **Remolques para motos y quad:** Distinguimos entre remolques específicos para motos y remolques para quads.
 - **Remolques de caza:** Comúnmente denominados remolques para perros, son específicos para material de caza y transporte de perros.
 - **Remolques náuticos:** Especialmente diseñados para transportar embarcaciones desde motos de agua, a barcos de hasta 5,5 metros de eslora.

3. Considera aspectos adicionales importantes

- Además de conocer la capacidad de tu coche y elegir el tipo adecuado, hay otros aspectos que debes tener en cuenta:
 - **Enganche del remolque:** Asegúrate de que tu coche tenga el enganche adecuado y esté homologado.
 - **Sistema de frenado:** Los remolques de MMA superior a 750 Kg necesitan obligatoriamente sistema de frenado. Para remolques menores o iguales a 750 Kg, depende del uso que vayas a darle, es posible que necesites también sistema de frenado independiente en tu remolque. Te recomendamos incorporar freno en remolques de más de 2 metros de caja y/o para un uso habitual o profesional del remolque.
 - **Seguros y permisos de conducción:** Consulta con tu aseguradora y cumple con todas las normativas y permisos necesarios. A continuación, te ampliamos esta información.

¿Necesitas ayuda o asesoramiento?

Si necesitas ayuda, asesoramiento o simplemente quieres conocer nuestras ofertas, no dudes en llamarnos o preguntar a uno de nuestros asesores en tienda. En Feu Vert, estaremos encantados de ayudarte a encontrar el remolque perfecto para ti.

Recuerda...

- • **MMA:** La Masa Máxima Autorizada de un vehículo es la masa máxima que puede tener un vehículo que circula por la vía pública, una vez cargado.
- **MMC:** Masa máxima del conjunto. Es la masa máxima que puede alcanzar el conjunto del vehículo tractor, el remolque y la carga del mismo.
- **TARA:** Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.
- **MMR:** Masa máxima remolcable. Es la masa máxima que puede remolcar nuestro coche, se expresa como "cf/sf" que significa con freno y sin freno respectivamente.

Feu Vert



Componentes más importantes de un remolque

Cabezal

El cabezal es la parte de la lanza que une el enganche del vehículo con el propio remolque. La mayoría son automáticos de 60 mm (que es el ancho de la lanza donde va el cabezal)

El cabezal siempre lleva una cadena o cable de seguridad que deberá ser anclado **OBLIGATORIAMENTE** al enganche del vehículo ya que así lo marca la normativa de circulación.




Kit instalación eléctrica

La instalación eléctrica consta de pilotos, cableado y clavija. Su función es trasladar las luces del vehículo al remolque ya que están quedando tapadas por el remolque. Finaliza justo en el cabezal del mismo con una clavija de 7 polos que puede ser de pvc o aluminio. En el caso que el automóvil disponga de una entrada de 13 polos, existen adaptadores de 13 a 7 polos y de 7 a 13 polos para esta función.

• Funciones de 7 polos: Intermitentes, antiniebla, freno y posición.

• Funciones de 13 polos: Intermitentes, antiniebla, freno, posición, marcha atrás y pines libres (para corriente directa, ideal para caravanas o cabestrante eléctrico)



Pin 1 = Cable amarillo = Intermitente Izquierdo

Pin 2 = Cable azul = Antiniebla

Pin 3 = Cable blanco = Toma de tierra o masa

Pin 4 = Cable verde = Intermitente Derecho

Pin 5 = Cable marrón = Luz de posición derecha

Pin 6 = Cable rojo = Freno

Pin 7 = Cable negro = Freno

La clavija de 13 polos básicamente utiliza el mismo orden, solo que en el pin 8 ponemos la marcha atrás y al quedar varios pines libres podemos poner corriente directa, ideal para una caravana o un cabestrante eléctrico

Lanza

La lanza es el elemento que une el enganche del coche con el eje del remolque. Las hay de 2 tipos:

- **Lanza timón:** Forma de barra recta en el centro del remolque.
- **Lanza en "V":** Barras formando una "V" que se juntan en el extremo dándole una mayor estabilidad y robustez.



Basculante

Llamamos basculante de un remolque a la pieza que une la caja con la lanza. Soltando esta pieza y por tanto separando la caja de la lanza, podemos hacer que la caja haga volquete y que el contenido del remolque caiga por su propio peso. Esto nos ahorra el tener que hacer esfuerzos a la hora de cargar o descargar mercancía pesada o voluminosa.



Eje

El eje, al igual que el de cualquier otro vehículo, nos delimita la cantidad de carga que puede soportar el remolque, lo que soporta el eje se denomina potencia de eje y se valora en kilos. El eje marca también la homologación del remolque que se denomina M.M.A.

M.M.A: Es la masa máxima autorizada del remolque, Si al M.M.A. le restamos el peso en vacío del remolque obtenemos la carga útil del remolque. Esta siempre es igual o inferior a la potencia de eje. Es **IMPORTANTE** recordar que hay que mirar siempre la capacidad de arrastre del vehículo. Esta figura en la documentación del vehículo en el apartado:

- O.1.3: Esta es la Masa Máxima que puede remolcar el vehículo con freno.
- O.1.4: Esta es la Masa Máxima que puede remolcar el vehículo sin freno.



Ruedas

Las ruedas se sujetan a las manetas del remolque y son las que permiten que ruede el remolque. Los modelos del surtido llevan una rueda desde la llanta de 8" hasta las de llanta 13".

Es importante tener en cuenta a la hora de pedir ruedas saber el ataque de la misma. Siendo el ataque la distancia en diagonal entre tornillos, siendo los más habituales 115 y 130 mm (denominado ataque francés) y 98-100 mm (denominado ataque español o Seat).



Caja

La caja del remolque es el espacio donde podemos depositar la mercancía. Está delimitado por el suelo (acero galvanizado o de tablero finlandés tratado), las cartolas (lisas o plegadas)

La caja de los remolques de la gama es galvanizada lo que la dota de una gran resistencia tanto al rozamiento como a la climatología y proporciona mayor robustez además de protegerlo de la corrosión.



Cartolas

Las cartolas son las planchas laterales de metal que delimitan la caja del remolque junto con el suelo. Estas son galvanizadas. Un elemento importante de las cartolas es el número de pliegues que tengan. Cuanto mayor sea el número de pliegues, y más profundos sean, mayor resistencia tendrán las cartolas.

Además, las cartolas pueden ser abatibles y desmontables para facilitar la carga y descarga de la mercancía. La trasera lo es siempre y la delantera en alguno de los modelos de mayor tamaño.



Rueda Jockey

La rueda jockey es una pequeña rueda direccional que se coloca en la lanza del remolque, bien sea lanza timón o lanza en "V", su función es facilitar el manejo del remolque cuando nosotros queremos cargar con él y llevarlo de un lado a otro sin estar sujeto al vehículo.

Se coloca en la parte delantera de la lanza mediante una brida jockey, es una abrazadera que se sujeta a la lanza y permite montar y desmontar la rueda fácilmente.



Que necesito para circular con un remolque

Documentación del remolque

- › Todos los remolques deberán ir provistos de su documentación, en la cual constará el número de chasis del remolque, así como su denominación comercial y marca. Esta documentación deberá llevarse siempre para poder ser presentada en cualquier momento como propietario del remolque. El remolque llevará troquelado el número del chasis en el chasis a la vez que una pegatina o placa con el mismo número.

Desde el 2012 el único estamento habilitado por ley a emitir duplicados de documentación de remolques es la ITV. Okoru sólo puede emitir una ficha reducida según el RD750/2010, con la que el cliente puede acudir a la ITV para solicitar copia de su documentación. Okoru solo puede emitir ficha reducida de los remolques que figuren en sus registros. Los centros deben realizar la solicitud de la ficha reducida a través del email feuvert@okoru.es y desde aquí se enviará el presupuesto en el caso de tener registro, para validación por parte del centro y proceder a la emisión de la misma.

Permiso de conducción

- › El permiso **B** es válido para:
 - Todos los remolques con Masa Máxima Autorizada (MMA) de menos de 750 kg.
 - Remolques con MMA mayor o igual a 750 kg, que, sumado al peso en vacío del vehículo sea inferior a 3500 kg.

El permiso **B96** es válido para:

- Remolques con un peso superior a 750 kg que, junto con el peso del coche, excedan los 3500 kg, pero que no superen los 4250 kg.

El permiso B+E es obligatorio sólo en el caso de remolques con un peso superior a 750 kg que, junto con el peso del coche, excedan los 4250 kg.

Seguro ¿si o no?


- › Para remolques de menos de 750 kg no se necesita ningún seguro adicional del seguro del vehículo, pero sí que es obligatorio notificarlo a la compañía de seguros para que incluyan el remolque y el enganche.

Para los remolques de más de 750 kg es obligatorio que lleven un seguro y una matrícula independientes.

Matriculación

- › Para remolques de menos de 750 kg, es obligatorio llevar siempre en el coche la ficha técnica del remolque, además de una placa de matrícula que coincida con la de tu vehículo.

En el caso de remolques de igual o más de 750 kg, es obligatorio que lleve su propia matrícula, por lo que hay que matricularlo en la Jefatura de Tráfico, y llevar siempre en el coche la factura de compra. Deberás colocar la matrícula del remolque en la parte posterior, además de la placa de matrícula del vehículo que lo arrastra.



› Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Tapa poliester
- Barras porta todo
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa aluminio
- Antirrobo cabezal

EAN	3270550010768
Dimensión caja	110x90x38 cm
M.M.A.	300 Kg
Tara	55 Kg
Potencia de eje	300 Kg
Dimensión rueda	350x8
Lanza	Timón
Basculante	Si

ERDÉ

ERDÉ 102

Caja de 1,1 a 1,5 metros

Discontinuidad en septiembre 2024



› Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Tapa poliester
- Barras porta todo
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa aluminio
- Antirrobo cabezal

EAN	3270550016197
Dimensión caja	124x98x40 cm
M.M.A.	400 Kg
Tara	63 Kg
Potencia de eje	400 Kg
Dimensión rueda	480x8
Lanza	Timón
Basculante	No

FeuVert

FV B 1.21

Caja de 1,1 a 1,5 metros



› Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Tapa poliester
- Barras porta todo
- Antirrobo universal
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa aluminio

EAN	3270550010775
Dimensión caja	125x97x41 cm
M.M.A.	400 Kg
Tara	65 Kg
Potencia de eje	400 Kg
Dimensión rueda	480x8
Lanza	Timón
Basculante	Si

ERDÉ


ERDÉ 122

Caja de 1,1 a 1,5 metros

ERDÉ ECO 150

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550021047
Dimensión caja	150x105x40 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	77 Kg
Potencia de eje	500 Kg
Dimensión rueda	400x10
Lanza	Timón
Basculante	NO



> Accesorios disponibles


- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa poliester
- Barras porta todo
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Doble cartola enrejillada
- Portaescaleras
- Tapa aluminio
- Antirrobo cabezal

ERDÉ 143

Discontinuidad en septiembre 2024

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550010782
Dimensión caja	149x104x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	98 Kg
Potencia de eje	600 Kg
Dimensión rueda	500 x10
Lanza	Timón
Basculante	Si




> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Tapa poliester
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Doble cartola soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa aluminio
- Antirrobo cabezal
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola enrejillada
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada

FV B 1.51

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550016227
Dimensión caja	150x104x48 cm
M.M.A.	499 kg
Tara	85 Kg
Potencia de eje	500 Kg
Dimensión rueda	400x10
Lanza	Timón
Basculante	No



> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Doble cartola
- Tapa poliester
- Portaescaleras
- Antirrobo cabezal
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Doble cartola enrejillada
- Tapa aluminio
- Barras porta todo
- Toldo alto a:60 cm
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada

ERDÉ 153

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550010805
Dimensión caja	149x104x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	124 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	135x13
Lanza	V
Basculante	Si



> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa poliester
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo cabezal


FV B 1.61

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550016258
Dimensión caja	161x121x48 cm
M.M.A.	499 kg
Tara	121 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	135x13
Lanza	V
Basculante	No



Dimensión caja (cm)



Mudanzas



Mantenimiento



Jardinería

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Doble cartola
- Tapa poliéster
- Portaescaleras
- Toldo alto a:60 cm
- Antirrobo cabezal
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Doble cartola enrejillada
- Tapa aluminio
- Barras porta todo
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada


ERDÉ 163

Caja de 1,1 a 1,5 metros

EAN	3270550010829
Dimensión caja	161x121x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	150 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	145 x13
Lanza	V
Basculante	Si



Dimensión caja (cm)



Mudanzas



Mantenimiento



Jardinería

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa poliéster
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo cabezal




FV BJ 1.91

Caja de 1,6 a 2 metros

EAN	3270550016302
Dimensión caja	191x121x40
M.M.A.	499 Kg
Tara	120 Kg
Potencia de eje	600 Kg
Dimensión rueda	135x13
Lanza	V
Basculante	No

Dimensión caja (cm)



Mudanzas



Construcción



Mantenimiento

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Doble cartola
- Tapa poliéster
- Portaescaleras
- Toldo alto a:60 cm
- Antirrobo cabezal
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Doble cartola enrejillada
- Tapa aluminio
- Barras porta todo
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Portaescaleras


ERDÉ 193

Caja de 1,6 a 2 metros

EAN	3270550010836
Dimensión caja	191x121x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	160 kg
Potencia de eje	750 kg
Dimensión rueda	145 x13
Lanza	V
Basculante	Si



Dimensión caja (cm)



Mudanzas



Construcción



Mantenimiento

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa poliéster
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo cabezal

VERSIÓN CON FRENO DISPONIBLE


EAN 3270550010898

FV B 2.11

Caja de 2 a 2,5 metros

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Doble cartola
- Tapa poliester
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Doble cartola
- enrejillada
- Tapa aluminio
- Barras porta todo
- Toldo bajo para doble cartola
- enrejillada
- Portaescaleras
- Toldo alto a:60 cm



EAN	3270550016333
Dimensión caja	211x135x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	175 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	145x13
Lanza	V
Basculante	No

ERDÉ 213

Caja de 2 a 2,5 metros

VERSIÓN CON FRENO DISPONIBLE

EAN 3270550010577

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo de rueda



EAN	3270550010867
Dimensión caja	211x135x48 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	190 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	145x13
Lanza	V
Basculante	Si

ERDÉ 233


Caja de 2 a 2,5 metros

VERSIÓN CON FRENO DISPONIBLE

EAN 3270550010904

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Portaescaleras
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Tapa poliester
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo cabezal



EAN	3270550010874
Dimensión caja	231x135x45 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	221 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	185/70 x13
Lanza	V
Basculante	Si

FV B 2.31x4

Caja de 2 a 2,5 metros



Dimensión caja (cm)



EAN	3270550019280
Dimensión caja	231x135x48 cm
M.M.A.	750 Kg
Tara	220 Kg
Potencia de eje	500 Kg/eje
Dimensión rueda	135x13
Lanza	V
Basculante	No

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Portaescaleras
- Antirrobo de cabezal
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Doble cartola enrejillada
- Tapa aluminio
- Barras porta todo

ERDÉ 234x4

Caja de 2 a 2,5 metros



Dimensión caja (cm)



VERSIÓN CON FRENO DISPONIBLE

EAN 3270550010911

EAN	3270550010881
Dimensión caja	231x135x45 cm
M.M.A.	499 Kg
Tara	260 kg
Potencia de eje	2x750
Dimensión rueda	135x13
Lanza	V
Basculante	Si

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Toldo bajo
- Toldo alto a:60 cm
- Doble cartola 40 cm
- Doble cartola enrejillada
- Barras porta todo
- Soporte rueda repuesto
- Brida jockey
- Toldo alto a:30 cm
- Portaescaleras
- Tapa aluminio
- Toldo bajo para doble cartola enrejillada
- Antirrobo cabezal

GAMA DE REMOLQUES

MASTER CON TOLDO


En Feu Vert, entendemos que la protección y la versatilidad son esenciales cuando se trata de transporte. Por eso, te presentamos nuestra gama de remolques **MASTER CON TOLDO**, diseñada para ofrecerte la máxima seguridad y adaptabilidad en tus traslados.

PROTECCIÓN SUPERIOR Y CARGA SEGURA

Los remolques MASTER CON TOLDO proporcionan una **protección completa** contra las inclemencias del tiempo, o la suciedad de la carretera, manteniendo tus pertenencias secas y seguras. Además, el espacio adicional proporcionado por el toldo permite transportar más carga de manera organizada y eficiente.

VERSATILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA

Esta gama de remolques está diseñada para **adaptarse a una amplia variedad de necesidades de transporte**, desde materiales de construcción, mudanzas hasta para restos de poda. Cada modelo ofrece posibilidades diferentes, teniendo uno de eje sin freno, uno con freno y otro con doble eje para que elijas la versión que mejor se adapte a tus necesidades.



MASTER F+TOLDO

Caja de 2 a 2,5 metros

EAN	8445488106462
Dimensión caja	242x135x45 cm
M.M.A.	750 Kg
Tara	250 KG
Potencia de eje	750 kg
Dimensión rueda	165/70 x 13
Lanza	V
Basculante	Si

TOLDO ALTO A:80 CM INCLUIDO
RUEDA Y BRIDA JOCKEY INCLUIDO

FRENO DE INERCIA INCLUIDO

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Doble cartola
- Toldo bajo
- Soporte rueda
- Doble cartola enrejillada
- Portaescaleras + barandilla

MASTER + TOLDO

Caja de 2 a 2,5 metros

EAN	8445488106448
Dimensión caja	242x135x45 cm
M.M.A.	750 Kg
Tara	191 kg
Potencia de eje	750 kg
Dimensión rueda	165/70 R 13
Lanza	V
Basculante	Si

TOLDO ALTO A:80 CM INCLUIDO

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Doble cartola
- Toldo bajo
- Soporte rueda
- Brida jockey
- Doble cartola enrejillada
- Portaescaleras + barandilla



MASTER DOBLE EJE+TOLDO


Caja de 2 a 2,5 metros

EAN	8445488106479
Dimensión caja	242x135x45 cm
M.M.A.	750 Kg
Tara	220 KG
Potencia de eje	750 kg
Dimensión rueda	155/70 x 13
Lanza	V
Basculante	Si

TOLDO ALTO A:80 CM INCLUIDO

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Doble cartola
- Toldo bajo
- Soporte rueda
- Brida jockey
- Doble cartola enrejillada
- Portaescaleras + barandilla



PM 310 / PM 1

Porta motos

EAN	3270550010928
Dimensión	245x145x78 cm
Dimensión útil	200x112 cm
M.M.A	300 Kg
Tara	60 kg
Nº carriles	1
Dimensión de rueda	400x10
Dimensión carril	200 cm



> **Accesorios disponibles**

- Rueda repuesto
- Rampa subida 1,5 m
- Soporte rueda
- Rampa subida 1 m
- Antirrobo cabezal

PM 3

Porta motos

EAN	8435059703541
Dimensión	306x186x70 cm
Dimensión útil	200x142 cm
M.M.A	500 Kg
Tara	126 kg
Potencia de eje	750 kg
Dimensión de rueda	145x13
Lanza	V
Basculante	No



RUEDA, BRIDA JOCKEY Y RAMPA DE 1M INCLUIDO

> **Accesorios disponibles**

- Rueda repuesto
- Rampa subida 1,5 m
- Soporte rueda
- Antirrobo cabezal

FV PM2

Porta motos

EAN	8435059716114
Dimensión	306x160x70 cm
Dimensión útil	200x117 cm
M.M.A	500 Kg
Tara	115 Kg
Potencia de eje	600 Kg
Dimensión de rueda	500 x 10
Lanza	V
Basculante	No



> **Accesorios disponibles**

- Rampa de subida 1 m
- Rampa subida 1,5 m
- Rueda repuesto
- Soporte rueda
- Antirrobo cabezal

PORTA QUAD

Porta Quad

EAN	8435059703558
Dimensión	306x186x70 cm
Dimensión útil	200x142 cm
M.M.A	500 Kg
Tara	126 kg
Potencia de eje	750 kg
Dimensión de rueda	145x13
Lanza	V
Basculante	No



RUEDA Y BRIDA JOCKEY INCLUIDO

> **Accesorios disponibles**

- Rueda repuesto
- Antirrobo cabezal
- Soporte rueda

FV MODULAR

Chasis modular

EAN	3270000016351
Dimensión	306x186x70 cm
Dimensión útil	200x142 cm
M.M.A	500 Kg
Tara	126 kg
Potencia de eje	750 kg
Dimensión de rueda	145x13
Lanza	V
Basculante	No

RUEDA Y BRIDA JOCKEY INCLUIDO

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Carril portaquad chasis 145
- Juego carril portaquad 145x2
- Carril portamotos ch 451/751
- Base metalica ch451/751 200*38
- Juego cartolas erde pmur
- Soporte rueda
- Rampa subida porta quad x 2
- Kit porta quad erde
- Rampa carga motos 1.00 M erde
- Tablero madera erde ch451
- Rampa subida 1,5 m



> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Soporte rueda
- Brida jockey

AUTOCAN

Transporte de perros

EAN	8435059712642
Medidas	100x60x70 cm (l x a x h)
Peso vacío	30,55 Kg
Carga Útil	Según homologación del enganche
Material	Carcasa de poliéster blanco, ligera y resistente
Puertas	2 Puertas abatibles de color blanco con cerradura y llave
Asas	Dos asas de plástico blanco para facilitar su agarre
Soporte	Acción basculante para permitir la apertura del maletero
Kit eléctrico	Con pilotos de 6 funciones e instalación de 7 polos
Incluye	Suelo de goma para fácil limpieza y comodidad del perro
Cabezal	Automático de palanaca con antirrobo incorporado
Espacio	Abierto sin compartimento ni separación

Discontinuidad en septiembre 2024

CAZA MAGNUM

Transporte de perros

EAN	8435059703565
Dimensión caja con tapa	110x90x66 cm
M.M.A	300 Kg
Tara	55 Kg
Potencia de eje	300 Kg
Dimensión de rueda	350 x8
Lanza	Timón
Basculante	Si



REJILLA ABATIBLE SENCILLA, CARTOLA CIEGA Y TAPA DE POLIÉSTER INCLUIDO

CAZA MAGNUM+

Transporte de perros

EAN	8435059703572
Dimensión caja con tapa	125x97x66 cm
M.M.A	400 Kg
Tara	65 Kg
Potencia de eje	400 Kg
Dimensión de rueda	480 x8
Lanza	Timón
Basculante	Si



DOBLE PUERTA DE PERROS, TAPA DE POLIÉSTER, CARTOLA CIEGA, SEPARADOR DE PERROS Y BANDEJA DE POLIÉSTER INCLUIDO

> Accesorios disponibles

- Rueda repuesto
- Rueda jockey
- Soporte rueda
- Brida jockey



GAMA DE REMOLQUES NÁUTICOS

► Ponemos a tu disposición una selección de remolques para transportar barcos de distintos tamaños, desde los 2,5 a los 5,5 metros de largo útil, pasando por modelos para motos de agua. Y por supuesto, todos los accesorios que necesites para transportar tu embarcación de forma 100% cómoda y segura.

MOTO DE AGUA

Náuticos

EAN	5908225800014
Dimensión caja	323/439x159x107 cm
M.M.A.	600 (350/400/450/499/500)
Tara	125 Kg
Potencia de eje	600 Kg
Dimensión rueda	155/70 R 13
Lanza	Timón
Basculante	No

RUEDA, BRIDA JOCKEY, BARRAS LATERALES
Y CABRESTANTE INCLUIDO

► Otras características

- Lanza extensible para diferentes medidas
- Placa de pilotos extraíble
- Totalmente galvanizado en caliente



NAVY MIDI

Náuticos

EAN	5908225801653
Dimensión caja	250/400x93,5/149x40 cm
M.M.A.	600 (350/400/450/499/500/550)
Tara	125 Kg
Potencia de eje	600 Kg
Dimensión rueda	155/70 R 13
Lanza	Timón
Basculante	No

RUEDA, BRIDA JOCKEY, BARRAS LATERALES
Y CABRESTANTE INCLUIDO

► Otras características

- Lanza extensible para diferentes medidas
- Placa de pilotos extraíble
- Totalmente galvanizado en caliente

NÁUTICO EMBARCACIÓN

Náuticos

EAN	8435059700649
Dimensión caja	420/600x155 cm
M.M.A.	500/750 Kg
Tara	154 Kg
Potencia de eje	750 Kg
Dimensión rueda	155/70x13
Lanza	Timón
Basculante	No

RUEDA, BRIDA JOCKEY, BARRAS LATERALES
Y CABRESTANTE INCLUIDO

► Otras características

- Lanza extensible para diferentes medidas
- Placa de pilotos extraíble
- Totalmente galvanizado en caliente



Accesorios remolques

Sácale más partido a tu remolque con nuestra completa **gama de accesorios**.

Portaescaleras multidimensional

- › Permite el transporte de cargas voluminosas.



Toldo bajo

- › Protege de la intemperie y asegura las cargas sueltas.



Toldo alto con arquillos (30 cm)

- › Aumenta la capacidad, protege y asegura las cargas sueltas.



Toldo alto con arquillos (60 cm)

- › Duplica la capacidad, protege y asegura las cargas sueltas.



Doble cartola (40 cm)

- › Aumenta la capacidad de carga.



Tapa de aluminio

- › Aumenta la capacidad y asegura la carga gracias a su cerradura.



Doble cartola enrejillada (60 cm)

- › Duplica el volumen de carga.



Tapa de poliéster

- › Aumenta y asegura la carga gracias a su cerradura. Menor consumo debido a su aerodinámica.



Amortiguador hidráulico

- › Aumenta la comodidad y control del remolque.



Rueda de repuesto

- › Tranquilidad en viajes largos, evita problemas.



Soporte rueda de repuesto

- › Comodidad en el traslado de la rueda de repuesto.



Rueda jockey telescópica

- › Estabiliza el remolque desenganchado y ayuda a desplazarlo.



Brida Jockey

- › Imprescindible para la rueda jockey.



Antirrobo de cabezal

- › Seguridad del remolque tanto enganchado como desenganchado.



Repuestos remolques

Referencias disponibles para todos los modelos del catálogo.

Neumáticos

- C03NR0000 NEUMATICO RUEDA 480*8
- C03NR0001 NEUMATICO RUEDA 500*10
- C03NR0002 NEUMATICO RUEDA 400*10



Cabezales

- C03CA0000 CABEZAL AUTOMATICO 60
- C03CA0009 CABEZAL AUTOMATICO 30
- C03CA0014 CABEZAL ERDE REMOL. 45 MM
- C03CA0015 CABEZAL ERDE REMOL. 50 MM
- C03CA0016 CABEZAL ERDE REMOL. 60 MM



Amortiguadores de tapa

- C01AT0000 AMORTIGUADOR DE TAPA 100 NW
- C01AT0001 AMORTIGUADOR DE TAPA 150 NW
- C01AT0002 AMORTIGUADOR DE TAPA 240 NW



Cadenas de seguridad

- 1. C03CS0002 CADENA SEGURIDAD 46CM
- 2. C03AF0000 ANILLA FIJACION CADENA SEGUR



Recambios eléctricos

- 1. C03BA0001 BASE 7 POLOS PV
- 2. C03VJ0000 CLAVIJA 7 POLOS PVC
- 3. C03VJ0001 CLAVIJA 7 POLOS ALUMINIO
- 4. C03IN0001 ADAPTADOR 13 A 7 POLOS S/CABLE
- 5. C03CB0005 CABLEADO REMOLQUE (HASTA 2,50M)
- 6. C03CB0002 CABLEADO PMM (TOMA RED.)



Aletas

- 1. C03AP3000 ALETA PL.8 NEGRA
- 2. C03AP4000 ALETA PL.8 PLANA GRIS
- 3. C03AM3010 ALETA MET 10" DE 3 LADOS
- 4. C03AP0000 ALETA PL.10 REDONDA AZUL/NEG
- 5. C03AM2003 ALETA MET. 13 REDONDA
- 6. C03AM2002 ALETA MET. 10 REDONDA
- 7. C03AP2000 ALETA PL.8 PLANA AZUL



Pilotos

- 1. C03PL3000 PILOTO TR.4F CUADRADO
- 2. C03PL4000 PILOTO TR.4F REDONDO
- 3. C03PL0004 PILOTO TR.6F C/VENT. IZDO
- 4. C03PL0003 PILOTO TR.6F C/VENT. DCHO
- 5. C03PL0010 PILOTO TR. 6F DECHO RL 80
- 6. C03PL0009 PILOTO TR. 6F IZDO RL80
- 7. C03PL3008 PILOTO TR DELANTERO BLANCO
- 8. C03PL2001 PILOTO MATRICULA GRANDE
- 9. C03PL3009 PILOTO TR ILUMINACION PLACAO
- 10. C03PL3010 PILOTO TR DELANTERO RECTANG.
- 11. C03PL3011 PILOTO TR LATERAL BICOLOR
- 12. C03PL3003 PILOTO ANTINEBLA PEQUEÑO
- 13. C03PL4007 PILOTO 5F DERECHO ERDE CHASIS
- 14. C03PL0014 PILOTO TR 6F IZDO TRIANGULAR
- 15. C03PL4004 PILOTO 6F IZQUIERDO ERDE 220M
- 16. C03PL4003 PILOTO 6F DERECHO ERDE 220MM
- 17. C03PL4009 PILOTO 6F DERECHO ERDE 190MM
- 18. C03PL4010 PILOTO 6F IZQUIERDO ERDE 190MM



Tulipas

- 1. C03PL3053 TULIPA TR 6F DCHO TRASERO
- 2. C03PL3052 TULIPA TR 6F IZDO TRASE
- 3. C03PL3056 TULIPA PIL. 6F IZDO. NOR
- 4. C03PL3055 TULIPA PIL. 6F DCHO. NOR
- 5. C03PL4022 TULIPA 6F DERECHA ERDE 190MM
- 6. C03PL4023 TULIPA 6F IZQUIERDA ERDE 190MM
- 7. C03PL4021 TULIPA 6F ERDE 220MM
- 8. C03PL4025 TULIPA 6F IZQUIERDA ERDE CHASI
- 9. C03PL4024 TULIPA 5F DERECHA ERDE CHASIS



Catadióptricos

- 1. C03CD0002 CATAD. TRIANGULAR ROJO
- 2. C03CD4004 CATAD. TR AMBAR x2
- 3. C03CD4003 CATAD. TR BLANCO x2
- 4. C03CD0001 CATAD. RED. BLANCO
- 5. C03CD0004 CATADIOPTRICO RED BLANCO SOPOR
- 6. C03CD4000 CATAD. RECTANG. ERKA NARANJA
- 7. C03CD0000 CATAD. RED. NARANJA
- 8. C03CD4001 CATAD. RECTANG. ERKA BLANCO
- 9. C03CD4002 CATAD. TR ADHESIVO RECTANG. x2L



Resumen de gama

Remolque de 1 eje

Remolque de 2 ejes

Sin freno

Con freno

Sin freno

Con freno

	102	122	143	153	163	193	213		233	193 F	213 F	233F	MASTER + TOLDO	MASTER CON FRENO + TOLDO	MASTER DOBLE EJE + TOLDO	234X4	234X4F
REFERENCIA	C01RE8100	C01RE8105	C01RE8110	C01RE8115	C01RE8120	C01RE8130	C01RE8140		C01RE8145	C01RE8135	C01RE8142	C01RE8150	C01RE9115-P	C01RE9117-P	C01RE9118-P	C01RE8155	C01RE8160
MEDIDAS CAJA (CM)	110x90x38	125x97x41	149x104x48	149x104x48	161x121x48	191x121x48	211x135x48		231x135x45	191x121x48	211x135x48	231x135x45	242x135x45	242x135x45	242x135x45	231x135x45	231x135x45
RUEDA	350X8	480X8	500x10	135X13	145X13	145X13	145X13		185/70X13	145x13	145X13	185/70x13	165/70X13	165/70X13	155/70X13	135X13	145x13
POTENCIA DE EJE (KG)	300	400	600	750	750	750	750		750	750	750	750	750	750	750	2x750	2x750
M.M.A (KG)	300	400	499	500-660	500-600-750	500-600-750	500-600-750		500-600-750	750	500-600-750	750/1000	750	750	750	500-600-750	1000/2000/15000
PESO EN VACIO (KG)	55	65	98	124	150	160	190		221	187	190	257	191	250	220	260	304
CAJA BASCULANTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CARTOLA DELANTERA ABATIBLE	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CARTOLA TRASERA ABATIBLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LANZA	TIMON	TIMON	TIMON	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V

CUADRO DE UTILIDADES	Excelente**** Muy bueno**** Bueno*** Regular** No apto*							Excelente**** Muy bueno**** Bueno*** Regular** No apto*								
	Diario **	Diario ***	Diario ****	Diario *****	Diario ****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****	Diario *****
FRECUENCIA DE USO	Ocasional ****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional ****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****	Ocasional *****
TIPO DE MERCANCÍA	Pesada*	Pesada**	Pesada***	Pesada****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****	Pesada*****
	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****
	Grande*	Grande**	Grande***	Grande****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****	Grande*****
DISTANCIA A RECORRER	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****
	Larga**	Larga**	Larga***	Larga****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****	Larga*****
UTILIDAD	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****
	Buena capacidad con el mínimo precio, ideal como ampliación del maletero.	Remolque más largo que el ERDE 102, con caja basculante y dimensión de rueda mayor.	Remolque de tamaño mediano con prestaciones de remolque grande a precio muy competitivo.	Remolque con buena altura de cartola, rueda de 13", lanza en V y gran capacidad de carga.	Remolque con gran capacidad debido a su anchura y eje de máxima capacidad.	El mejor remolque del mercado relación calidad-precio debido a sus prestaciones.	Remolque con gran dimensión y útil para todo tipo de carga.		El más grande de la gama con gran utilidad para profesionales gracias a su amplia gama de accesorios.	El mejor remolque del mercado relación calidad-precio debido a sus prestaciones. Versión del 193 con freno	Remolque con gran dimensión y útil para todo tipo de carga. Versión con freno	El más grande de la gama con gran utilidad para profesionales gracias a su amplia gama de accesorios. Versión con freno	Remolque de prestaciones profesionales. Con chasis soldado y galvanizado en caliente. Reforzado con travesaños horizontales para mayor robustez. Incluye toldo completo de 80cm.	Remolque de prestaciones profesionales con freno. Con chasis soldado y galvanizado en caliente. Reforzado con travesaños horizontales para mayor robustez. Incluye toldo completo de 80cm.	Remolque de prestaciones profesionales. Con chasis soldado y galvanizado en caliente. Reforzado con travesaños horizontales para mayor robustez. Incluye toldo completo de 80cm.	Comodidad y seguridad con dos ejes a precio de un eje.

Accesorios

Accesorios

RUEDA DE REPUESTO	C02RR0000	C02RR0010	C02RR0004	C02RR4000	C02RR0014	C02RR0014	C02RR0014	C02RR4100	C02RR0014	C02RR0014	C02RR4100	C02RR4402	C02RR4402	C02RR2003	C02RR4000	C02RR0014
SOPORTE RUEDA	C02SR0013	C02SR0013	C02SR0013	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0015	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0015	C02SR0000	C02SR0000	C02SR0000	C02SR0014	C02SR0014
TAPA DE POLIESTER	C02TP4055-P	C02TP4060-P	C02TP4065-P	C02TP4065-P	C02TP4070-P	C02TP4075-P	no tiene	no tiene	C02TP4075-P	no tiene	no tiene	no tiene	no tiene	no tiene	no tiene	no tiene
TAPA ALUMINIO	C02TM4040-P	C02TM4045-P	C02TM4050-P	C02TM4050-P	C02TM4055-P	C02TM4060-P	C02TM4065-P	C02TM4070-P	C02TM4060-P	C02TM4065-P	C02TM4070-P	no tiene	no tiene	no tiene	C02TM4070-P	C02TM4070-P
TOLDO BAJO	C02TB4045	C02TB4050	C02TB4055	C02TB4055	C02TB4060	C02TB4065	C02TB4070	C02TB4075	C02TB4065	C02TB4070	C02TB4075	C02TB4080	C02TB4080	C02TB4080	C02TB4075	C02TB4075
TOLDO MEDIANO A:30	C02TA4100	C02TA4105	C02TA4110	C02TA4110	C02TA4115	C02TA4120	C02TA4125	C02TA4130	C02TA4120	C02TA4125	C02TA4130	no tiene	no tiene	no tiene	C02TA4130	C02TA4130
TOLDO ALTO A:60	-	-	C02TA4200	C02TA4200	C02TA4205	C02TA4210	C02TA4215	C02TA4220	C02TA4210	C02TA4215	C02TA4220	Incluido de 80cm	Incluido de 80cm	Incluido de 80cm	C02TA4220	C02TA4220
TOLDO DC ENREJILLADA	-	-	C02TA4300	C02TA4300	C02TA4305	C02TA4310	C02TA4315	C02TA4320	C02TA4310	C02TA4315	C02TA4320	no tiene	no tiene	no tiene	C02TA4320	C02TA4320
DOBLE CARTOLA	-	-	C02DC5000	C02DC5000	C02DC5010	C02DC5020	C02DC5030	C02DC5040	C02DC5020	C02DC5030	C02DC5040	C02DC6000	C02DC6000	C02DC6000	C02DC5040	C02DC5040
DOBLE CARTOLA ENREJILLADA	-	-	C02DC5005	C02DC5005	C02DC5015	C02DC5025	C02DC5035	C02DC5045	C02DC5025	C02DC5035	C02DC5045	C02DC6015	C02DC6015	C02DC6015	C02DC5045	C02DC5045
RUEDA JOCKEY + BRIDA	C02RJ0005	C02RJ0005	C02RJ0005	INC	C02RJ0008-P	INC	C02RJ0008-P	INC	INC							
RUEDA JOCKEY FIJA	C02RJ0004	C02RJ0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOPORTE ESTABILIZADOR	-	-	-	-	C02SR0020	no tiene	no tiene	no tiene	C02SR0020	C02SR0020						
KIT AMORTIGUADOR EJE	C03KA4000	C03KA4000	C03KA4005	C03KA4010	C03KA4010	C03KA4010	C03KA4010	C03KA4010	C03KA4015	C03KA4010	C03KA4010	no tiene	no tiene	no tiene	C03KA4010	C03KA4015
BARRAS PORTA TODO	C03PT5000	no tiene	no tiene	no tiene	C03PT5000	C03PT5000										
PORTA ESCALERAS (143-234)	-	-	C02PE4003	C02PE4008	C02PE4008	C02PE4008	C02PE4003	C02PE4003								
ANTIRROBO CABEZAL	C02AN0003	C02AN0003	C02AN0003	C02AN0003	C02AN0003											

Resumen de gama

Remolque de 1 eje

Remolque de 1 eje

Sin freno

Sin freno

	FV B 1.21	ECO 150	FV B 1.51	FV BJ 1.61	FV 1.91	FV BJ 2.11	FV B 2.31X4		FV PM-2	FV MODULAR	PM310/PM-1	PM 3	PORTAQUAD	CAZA MAGNUM	CAZA MAGNUM+	AUTOCAN	MOTO DE AGUA	NAVY MIDI	NAUTICO EMBARCACION
REFERENCIA	C01RE8304	C01RE8180	C01RE8306	C01RE8310	C01RE8316	C01RE8320	C01RE8346		C01RE8340-P	C01RE8345	C01RE8165	C01RE8177-P	C01RE8178-P	C01RE8200-P	C01RE8205-P	P01AC0008-P	C01RE9117	C01RE9118	C01RE6035
MEDIDAS CAJA (CM)	124X98X40	150X105X40	150X104X48	161x121x48	191X121X40	211X135X48	231X135X48		200x117	200x142	200X112	200x142	200x142	110x90x38	125x97x41	100x60x70	250-400 cm x 94-149 cm x 40 cm	250-400 cm x 94-149 cm x 40 cm	310-550 cm x 99-115 cm x 40 cm
RUEDA	480X8	400X10	400X10	135X13	135X13	145X13	145X13		500x10	145X13	400X10	145X13	145X13	350X8	480X8		155X13	155X13	155X13
POTENCIA DE EJE (KG)	400	500	500	750	600	750	750		600	750	300	750	750	300	400		600	600	750
M.M.A (KG)	400	499	500	500	499	500	500-600-750		500	500	300	500	500	300	400		350/400/500/600	350/400/500/600	500/750
PESO EN VACIO (KG)	63	77	85	121	120	175	183		115	126	60	126	126	55	65	30,55	125	125	158
CAJA BASCULANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		NO	NO		NO	NO	SI	SI		NO	NO	NO
CARTOLA DELANTERA ABATIBLE	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI					NO	NO	NO	NO				-
CARTOLA TRASERA ABATIBLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					NO	NO	SI	SI				-
LANZA	TIMON	TIMON	TIMON	V	V	V	V		V	V	TIMON	V	V	TIMON	TIMON		TIMON	TIMON	TIMON

CUADRO DE UTILIDADES	Excelente**** Muy bueno**** Bueno*** Regular** No apto*							Excelente**** Muy bueno**** Bueno*** Regular** No apto*							Carcasa de poliéster blanco, ligera y resistente. 2 puertas abatibles de color blanco con cerradura y llave. 2 asas de plástico blanco para facilitar el agarre. Acción basculante para permitir la apertura del maletero. Suelo de goma de fácil limpieza y comodidad para el perro. Cabezal automático de palanca con antirrobo incorporado. Espacio abierto sin separación.	Moto de agua de 2,5 m a 4 m de longitud	Embarcaciones de 2,5 m a 4 m de longitud	Embarcaciones de 3,5 m a 5,5 m de longitud			
	Diario **	Diario ***	Diario ****	Diario *****	Diario ****	Diario *****	Diario *****	Diario ****	Diario *****	Diario ****	Diario *****	Diario *****	Diario **	Diario **					Diario **		
FRECUENCIA DE USO	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****		Ocasional ****	Ocasional ****	Ocasional ****		
TIPO DE MERCANCIA	Pesada*	Pesada**	Pesada***	Pesada****	Pesada****	Pesada****	Pesada****	2 Motos	Pesada****	1 Moto	3 Motos	1 Quad	Pesada*	Pesada**	Remolque de línea aerodinámica con tapa de poliéster. Cartola trasera intercambiable con otra cerrada (también incluida).	Pesada*	Pesada**	Remolque de línea aerodinámica con tapa de poliéster. Doble puerta para perros con separador y bandeja. Cartola de carga incluida.	Remolque náutico extensible para moto de agua de 2,5 a 4 metros. Con barras extensibles ajustables para un mejor ajuste. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.	Remolque náutico extensible para embarcaciones de 2,5 a 4 metros. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.	Remolque náutico extensible para embarcaciones de 3,5 a 5,5 metros. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.
	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****	Ligera*****		Ligera*****				Ligera*****								
	Grande*	Grande**	Grande***	Grande****	Grande****	Grande****	Grande****		Grande****				Grande****								
DISTANCIA A RECORRER	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Pequeña*****	Larga****	Larga*****	Larga***	Larga****	Larga****	Larga****	Larga**	Larga**	Larga****	Larga****	Larga****	Larga****	Larga****	
	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	Corta*****	
UTILIDAD	Buena capacidad a buen precio, ideal como ampliación del maletero.	Remolque de tamaño mediano con prestaciones de remolque grande, pilotos integrados.	Remolque de tamaño mediano con prestaciones de remolque grande a precio muy competitivo.	Remolque con gran capacidad debido a su anchura y eje de máxima capacidad.	Remolque con lanza en V, resistente y fiable para transportar varias necesidades durante tus viajes, mudanzas y obras.	Remolque con gran dimensión y útil para todo tipo de carga.	Comodidad y seguridad con dos ejes a precio de un eje.	Transporta dos motos en carretera con facilidad gracias a este PMM-2. Su chasis galvanizado y basculante, su eje de 500 kg, y sus carriles de 2 metros lo hacen una de las mejores versiones del mercado para transportar tus motos fácil y cómodamente.	Chasis evolutivo presentado con opciones de bandeja de madera y paneles laterales. Remolque multiusos.	Remolque ligero para transportar una moto.	Este remolque incluye rampa de subida, 3 carriles, rueda jockey y brida.	Este remolque incluye el kit portaquad.	Remolque de línea aerodinámica con tapa de poliéster. Cartola trasera intercambiable con otra cerrada (también incluida).	Remolque de línea aerodinámica con tapa de poliéster. Doble puerta para perros con separador y bandeja. Cartola de carga incluida.	Carcasa de poliéster blanco, ligera y resistente. 2 puertas abatibles de color blanco con cerradura y llave. 2 asas de plástico blanco para facilitar el agarre. Acción basculante para permitir la apertura del maletero. Suelo de goma de fácil limpieza y comodidad para el perro. Cabezal automático de palanca con antirrobo incorporado. Espacio abierto sin separación.	Remolque náutico extensible para moto de agua de 2,5 a 4 metros. Con barras extensibles ajustables para un mejor ajuste. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.	Remolque náutico extensible para embarcaciones de 2,5 a 4 metros. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.	Remolque náutico extensible para embarcaciones de 3,5 a 5,5 metros. Placa de pilotos extraíble. Galvanizado en caliente. Rodillos de caucho, cabrestante y rueda jockey incluida.			

Accesorios

RUEDA DE REPUESTO	C02RR0010	C02RR0004	C02RR0004	C02RR4000	C02RR4000	C02RR0014	C02RR0014	C02RR0004	C02RR0014
SOPORTE RUEDA	C02SR0013	C02SR0013	C02SR0013	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0014	C02SR0017	C02SR0017
TAPA DE POLIESTER	C02TP4060-P	C02TP4065-P	C02TP4065-P	C02TP4070-P	C02TP4075-P	NO TIENE	NO TIENE		
TAPA ALUMINIO	C02TM4045-P	C02TM4050-P	C02TM4050-P	C02TM4055-P	C02TM4060-P	C02TM4065-P	C02TM4070-P		
TOLDO BAJO	C02TB4050	C02TB4055	C02TB4055	C02TB4060	C02TB4065	C02TB4070	C02TB4075		
TOLDO MEDIANO A-30	C02TA4105	C02TA4110	C02TA4110	C02TA4115	C02TA4120	C02TA4125	C02TA4130		
TOLDO ALTO A-60	-	C02TA4200	C02TA4200	C02TA4205	C02TA4210	C02TA4215	C02TA4220		
TOLDO DC ENREJILLADA	-	C02TA4300	C02TA4300	C02TA4305	C02TA4310	C02TA4315	C02TA4320		
DOBLE CARTOLA	-	C02DC5000	C02DC5000	C02DC5010	C02DC5020	C02DC5030	C02DC5040		
DOBLE CARTOLA ENREJILLADA	-	C02DC5005	C02DC5005	C02DC5015	C02DC5025	C02DC5035	C02DC5045		
RUEDA JOCKEY + BRIDA	C02RJ0005	C02RJ0005	C02RJ0005	INC	INC	INC	INC		
RUEDA JOCKEY FIJA	C02RJ0004	-	-	-	-	-	-		
SOPORTE ESTABILIZADOR	-	-	-	C02SR0020	C02SR0020	C02SR0020	C02SR0020		
KIT AMORTIGUADOR EJE	C03KA4000	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	C03KA4010	C03KA4010	NO TIENE		
BARRAS PORTA TODO	C03PT5000								
PORTA ESCALERAS (143-234)	-	C02PE4003	C02PE4003	C02PE4003	C02PE4003	C02PE4003	C02PE4003		
ANTIRROBO CABEZAL	C02AN0003								

Mercedes

AMG



Feu Vert

GUÍA DE
REMOLQUES



feuvert.es